

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 1/(13)

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Mortero canal ignífugo**

UFI: 96MQ-MA10-N72F-FG6C

Código del producto: 7215500

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso identificado: Mortero canal ignífugo. Uso por el consumidor, uso por trabajadores profesionales.

Uso contraindicado: otra aplicación que no sea la anterior.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Alemania

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Responsable por la ficha de datos de seguridad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Alemania

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

### 1.4. Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica (ETTSZ 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 h, número gratuito, solo se puede llamar desde Hungría).

+36 1 476 6464 (0-24 h, puede ser llamado por una tarifa normal, - también del extranjero)

Servicio de Información Toxicológica: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Calle José Echegaray 4, 28032 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain.

Teléfono: +34 917689800; intcf@justicia.es, intcf.doc@justicia.es

Información en español (24h/365 días)

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clase de peligrosidad: Indicación de peligro:

Skin Irrit. 2

H315 Provoca irritación cutánea.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 2/(13)

Eye Dam. 1	H318	Provoca lesiones oculares graves.
STOT SE 3	H335	Puede irritar las vías respiratorias.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

Identificador del producto: Nombre comercial:  
**Mortero canal ignífugo**

Identificación de componente(s) peligrosos:  
Cemento Portland, "Flue dust" procedente de la producción de clinker de cemento

Pictograma del SGA:



**Peligro**

Palabra de advertencia:

Indicación de peligro:

<b>H315</b>	Provoca irritación cutánea.
<b>H318</b>	Provoca lesiones oculares graves.
<b>H335</b>	Puede irritar las vías respiratorias.

Información suplementaria sobre los peligros: -

Consejos de prudencia — Generalidades:

<b>P101</b>	Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
<b>P102</b>	Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia — Prevención:

<b>P261</b>	Evitar respirar el polvo.
<b>P271</b>	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
<b>P280</b>	Llevar guantes, equipo de protección para los ojos/la cara.

Consejos de prudencia — Respuesta:

**P305 + P351** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

Consejos de prudencia — Almacenamiento:

**P405** Guardar bajo llave.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 3/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Consejos de prudencia — Eliminación:

**P501**

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Etiquetado adicional y los requisitos de etiquetado:

Es posible percibir con tacto, símbolo relativo al peligro: no es necesario.

Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños: no es necesario.

Transporte de mercancías peligrosas: ver sección 14.

## 2.3. Otros peligros:

El producto no contiene componentes persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT), ni componentes muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB) (Anexo XIII. del Reglamento (CE) No. 1907/2006), en una concentración de 0,1% o más.

El producto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina, en una concentración de 0,1% o más.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

Característica química: Una mezcla de las siguientes sustancias y aditivos no peligrosos.

Componentes:

Denominación	Número CE	Número CAS	Clase y categoría de riesgo	Frase de advertencia	Concentración en peso %
Cemento Portland* Número de registro REACH: no hay datos	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	40-70
“Flue dust” procedente de la producción de clinker de cemento Número de registro REACH: 01-2119486767-17	270-659-9	68475-76-3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	0,1 - <0,25
Dióxido de silicio* Número de registro REACH: 01-2119379499-16	231-545-4	7631-86-9	-	-	<60

\*: con límite de exposición

Ver el texto completo de la(s) clase(s) y categoría(s) de peligro, y de la(s) frase(s) H en la Sección 16.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 4/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Generalidades: En caso de que el herido se encuentre en un estado de inconsciencia o con convulsiones, está prohibido darle líquidos por vía oral y hacerle vomitar.

Inhalación: Trasladar al herido al aire fresco. En caso de problemas persistentes, consulte a un médico.

Piel: Lave la piel con grandes cantidades de agua. En caso de problemas persistentes, contacto con un médico.

Ojos: En caso de contacto con los ojos, lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. En caso de problemas persistentes, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de ingestión lave la boca con agua y beber agua. No induzca el vómito. Obtenga atención médica.

Protección de los prestadores de primeros auxilios: No hay datos.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca irritación cutánea, provoca inflamación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves, daños en la córnea.

El polvo puede irritar mecánicamente los ojos.

Puede causar irritación respiratoria (tos).

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Aplicar un tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Según el ambiente de combustión.

Medios de extinción no apropiados:

Chorro de agua completo.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos:

En caso de quema, se puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de calcio, otros gases y vapores peligrosos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 5/(13)

## 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial:

De acuerdo con la normativa vigente de lucha contra incendios (protección respiratoria).

Otras instrucciones:

Se deberá enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua vaporizada.

El agua de extinción es alcalina.

No permita que el agua contaminada de extinción de incendios ingrese a los desagües. Para ser recogido por separado.

El agua de extinción contaminada se deberá tratar de acuerdo con los reglamentos.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Equipo de protección individual: ver sección 8

Se requiere ventilación adecuada.

Se debe mantener lejos de llamas abiertas y otras fuentes de encendido.

Evite el contacto con los ojos y la piel y la respiración prolongada de polvo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Vertidos a la tierra, cursos de agua, alcantarillados y sistemas de drenaje deben ser evitados delimitando el territorio.

En caso de grandes derrames, es necesario notificar a las autoridades competentes.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

El producto derramado debe recogerse mecánicamente y luego depositarse en un recipiente adecuado. Se debe limpiar la zona contaminada.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual: ver sección 8

Manejo de residuos peligrosos: ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Las normas generales relativas a productos químicos deben ser respetadas.

Se requiere ventilación adecuada.

Evite el contacto con los ojos y la piel y la respiración prolongada de polvo.

Debe evitarse la formación de polvo.

Lavarse las manos antes de los descansos y al final del trabajo.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 6/(13)

Cuando lo use no coma ni beba y no fume. Evite salpicar el producto.

Temperatura máxima de manipulación: no hay datos.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Las condiciones de almacenamiento deben cumplir los requisitos relativos al almacenamiento de productos químicos.

Estos productos deben ser almacenados en un lugar seco, bien ventilado, en recipientes originales bien cerrados.

Evitar el contacto con el agua.

Mantener alejado de la comida.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

Temperatura máxima de almacenamiento: no hay datos.

## 7.3. Usos específicos finales

Mortero canal ignífugo. Uso por el consumidor, uso por trabajadores profesionales.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Valores permitidos o límites en el aire del puesto de trabajo:

	VALORES LÍMITE		NOTAS
	VLA-ED	VLA-EC	
<i>Cemento Portland</i> CAS: (65997-15-1)	4 mg/m <sup>3</sup>	-	<i>e, d</i>

### 8.2. Controles de la exposición

Medidas de orden técnico:

Ventilación adecuada (sistema de extracción general y local).

Equipo de protección individual:

(El equipo de protección debe ser certificado por una organización que tiene una licencia adecuada.)

a) Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad ajustadas con protectores laterales (EN 166).

b) Protección de la piel

i. Protección de las manos Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374).

Material: nitrilo, Espesor de capa: 0,15 mm, Tiempo de penetración DBZ: ≥480 minutos.

Material inadecuado: cuero.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 7/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Nota: la elección del guante adecuado no sólo depende del material del guante, sino también del fabricante. El tiempo de permeación, el factor de penetración y el tiempo de penetración y la duración del guante pueden variar dependiendo del fabricante por lo cual el guante elegido debe ser probado para la aplicación.

- ii. Otros
- c) Protección respiratoria
- d) Peligros térmicos
- Ropa de protección.  
Si se exceden los límites de exposición recomendados, utilice un dispositivo de protección respiratoria con un cartucho de filtro adecuado (P1, código de color: blanco, EN 143).
- No hay datos.

Limitación de la exposición ambiental:

No permita que pase al suelo, a las aguas subterráneas, a las aguas superficiales, al alcantarillado.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
- a) Estado físico: sólido (polvo)
- b) Color: gris
- c) Olor: inodoro
- d) Punto de fusión/punto de congelación (Punto de fluidez): no hay datos
- e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: no hay datos
- f) Inflamabilidad: no combustible
- g) Límite superior e inferior de explosividad: no explosivo
- h) Punto de inflamación: no aplicable
- i) Temperatura de auto-inflamación: no aplicable
- j) Temperatura de descomposición: no hay datos
- k) pH (100 g/l): ~12
- l) Viscosidad cinemática  
a 40°C: no hay datos  
a 100°C: no hay datos
- m) Solubilidad  
Solubilidad en agua: <3 g/l  
Solubilidad en otros solventes: no hay datos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 8/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

- n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico): no hay datos  
o) Presión de vapor: no aplicable  
p) Densidad y/o densidad relativa: 2,2 – 3,2 g/cm<sup>3</sup>  
q) Densidad de vapor relativa: no hay datos  
r) Características de las partículas: no hay datos

## 9.2. Otros datos:

COV:	0%
Densidad aparente:	1200 kg/m <sup>3</sup>
Propiedades de oxidación:	no oxida

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1. Reactividad No hay peligro conocido.  
10.2. Estabilidad química Estable si se utiliza de acuerdo a las normas relativas a la manipulación y almacenamiento.  
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas No hay peligro conocido.  
10.4. Condiciones que deben evitarse Humedad.  
10.5. Materiales incompatibles Ácidos fuertes.  
10.6. Productos de descomposición peligrosos En condiciones normales no hay productos de descomposición peligrosos. Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

- 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008  
Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

*Para componentes:*

*Cemento Portland (CAS: 65997-15-1)*

Oral:	LD <sub>50</sub>	> 2000 mg/kg	
Dermal:	LD <sub>50</sub> (conejo)	> 2000 mg/kg (24 h)	prueba de límite
Inhalación:	LC <sub>50</sub> (rata)	> 5 g/cm <sup>3</sup>	prueba de límite

*Dióxido de silicio (CAS: 7631-86-9)*

Oral:	LD <sub>50</sub> (rata)	> 5000 mg/kg	OECD 401
Dermal:	LD <sub>50</sub> (conejo)	> 5000 mg/kg	OECD 402

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 9/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Corrosión o irritación cutáneas:	Provoca irritación cutánea.
Lesiones oculares graves o irritación ocular:	Provoca lesiones oculares graves.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Mutagenicidad en células germinales:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:	Puede irritar las vías respiratorias.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro por aspiración:	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## 11.2. Información relativa a otros peligros

El producto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina, en una concentración de 0,1% o más.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

*Para componentes:*

*Dióxido de silicio (CAS: 7631-86-9)*

Pescado (Brachydanio rerio):	LC <sub>50</sub>	> 100 mg/L (96 h, OECD 203)
Daphnia (Daphnia magna):	EC <sub>50</sub>	> 1003 mg/L (24 h, OECD 202)
Algas (Skeletonema costatum):	EC <sub>50</sub>	4200 mg/L (72 h, ISO 10253)

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Biodegradación:

No hay datos.

### 12.3. Potencial de bioacumulación:

No hay datos.

### 12.4. Movilidad en el suelo:

Movilidad en el agua:

No hay datos.

No hay datos.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no contiene ninguna sustancias PBT o vPvB, en una concentración de 0,1% o más.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 10/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

12.6. Propiedades de alteración endocrina	El producto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina, en una concentración de 0,1% o más.
12.7. Otros efectos adversos	No permita que pase al suelo, a las aguas subterráneas, a las aguas superficiales, al alcantarillado.
Clasificación de los peligros de agua (Alemania):	WGK 1 (AwSV)

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

#### Residuos del producto:

Los residuos del producto y los productos desgastados pertenecen a la categoría de los residuos peligrosos.

Su manipulación debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la regulación de la UE y nacional.

Número de identificación de residuos: 10 13 11

Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y 10 13 10.

#### Vacía de residuos:

Los envases de los residuos del producto deben ser tratados de conformidad con las regulaciones de la UE y del país.

Número de identificación de residuos: 15 01 01

Envases de papel y cartón.

#### Aguas residuales:

Si la liberación de la calidad de aguas residuales producidas durante el uso adecuado se realiza en cursos de agua o alcantarillado, se debe cumplir las regulaciones nacionales y locales.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### Transporte por carretera:

Por carretera / por ferrocarril Clasificación ADR / RID:

No incluido en la clasificación de ADR/RID.

### 14.1. Número ONU o número ID

No clasificado.

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No clasificado.

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No clasificado.

### 14.4. Grupo de embalaje

No clasificado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024 Página: 11/(13)  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

14.5. Peligros para el medio ambiente	No clasificado.
14.6. Precauciones particulares para los usuarios	No clasificado.
14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No es aplicable.
Transporte por vía fluvial/marítima	
Clasificación ADN/ IMDG:	No clasificado.
Transporte aéreo:	Clasificación ICAO / IATA:
	No clasificado.

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia.

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada de acuerdo con el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo No. 1907/2006 (modificado por el Reglamento (UE) 878/2020) y los requisitos del Reglamento (CE) 1272/2008.

Categoría Seveso: no clasificado.

15.2. Evaluación de la seguridad química

La evaluación de la seguridad química del producto no está disponible.

## SECCIÓN 16: Otra información

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad se representa de buena fe y se basa en lo mejor de nuestros conocimientos y ha sido preparada con el fin de ayudar el transporte, la manipulación y el uso seguros del producto. Los datos aquí mencionados sólo se refieren al producto indicado. Los especificados parámetros físicos y químicos sirven para describir el producto en términos de los requisitos de seguridad y no ofrecen garantía relacionada con las características específicas del producto, ni constituyen el sujeto de las especificaciones del producto o el contrato.

El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño que procede del uso indebido o no recomendado del producto. El usuario se ve obligado a respetar y cumplir las normativas y las disposiciones vigentes, y además tener en cuenta las recomendaciones relativas al uso del producto.

Clasificación de mezclas y método de evaluación utilizado según la normativa 1272/2008 / CE (CLP)

Skin Irrit. 2	H315	método de cálculo
Eye Dam. 1	H318	método de cálculo
STOT SE 3	H335	método de cálculo

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 12/(13)

*El texto completo de la(s) frase(s) H que se figura en la sección 3 de la ficha de datos de seguridad:*

H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
Skin Irrit. 2	Corrosión / irritación cutáneas Categoría 2
Skin Sens. 1	Sensibilización respiratoria / cutánea Categoría 1.
Eye Dam. 1	Lesiones oculares graves / irritación ocular Categoría 1
STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única Categoría 3

*Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:*

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Acuerdo europeo relativo opeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Estimación de la toxicidad aguda
BCF	(Bioconcentration Factor) Factor de bioconcentración (FBC)
BOD	(Biological Oxygen Demand) Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
Bw	(Body Weight) Peso corporal (PC)
C&L	(Classification and Labelling) Clasificación, etiquetado
CAS	(Chemical Abstracts Service) Servicio de Resúmenes Químicos
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
COD	(Chemical Oxygen Demand) Demanda Química de Oxígeno (DQO).
CSA	(Chemical Safety Assessment) Valoración de la Seguridad Química (VSQ)
CSR	(Chemical Safety Report) Informe sobre la Seguridad Química (ISQ)
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Nivel de Efecto Mínimo Derivado
DNEL	(Derived No Effect Level) Nivel sin efecto derivado
ECHA	(European Chemicals Agency) Agencia Europea de Sustancias Químicas
EC <sub>x</sub>	(Effective Concentration x%) Concentración efectiva x%
ErC <sub>x</sub>	Effective Concentration x % (porcentaje de concentración efectivo). La CEx corresponde a la concentración de una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje x de cambios en la respuesta (por ejemplo, en el crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado. (ECx in terms of reduction of growth rate) CEx: en este ensayo, es la concentración de la sustancia de ensayo que da lugar a una reducción del x %, bien en el crecimiento (CxEx) bien en la tasa de crecimiento (CxEr) con respecto al testigo.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(según la directiva 1907/2006 CE, 1272/2008/CE )



Nombre del producto: **Mortero canal ignífugo**

Versión: 1 Fecha de emisión original/última revisión Fecha de emisión: 09. 07. 2024  
(fabricante): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Revisión:

Página: 13/(13)

Ed <sub>x</sub>	(Effective Dose x%) Dosis efectiva x%.
ONU	Organización de las Naciones Unidas
No CE	El inventario de la CE (EINECS, ELINCS y lista NLP) es la fuente para el número CE como identificador de sustancias de la UE (Unión Europea)
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Lista europea de sustancias químicas notificadas
ES	(Exposure Scenario) Escenarios de Exposición (EE)
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IATA	(International Air Transport Association) Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LC <sub>x</sub>	(Lethal Concentration x%) Concentración letal x%
LD <sub>x</sub>	(Lethal Dose x%) Dosis Letal x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) Concentración de efecto más baja observada
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) Dosis más baja con efecto adverso observado.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) concentración con efecto mínimo observado.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) Dosis más baja con efecto mínimo observado.
NOEC	(No observed effect concentration) Concentración sin efecto observado
NOEL	(No observed effect level) Nivel de efecto no observable
NLP	(No-Longer Polymer) ex-polímero
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Nivel de efecto (adverso) no observable
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Persistentes, bioacumulativas, tóxicas
PNEC	(Predicted No-Effect Concentration) Concentración prevista sin efecto
ppm	Partes por millón
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas
RID	(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
SVHC	(Substance of Very High Concern) sustancia altamente preocupante
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
VLA-ED	Valor límite ambiental- Promedio ponderado por el tiempo
VLA-VM	Valor límite ambiental- Valor máximo
VOC	(Volatile organic compounds) Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Muy persistente y muy bioacumulativo (mPmB)

Revisión:

Sección	Cambios	Fecha	Número de versión