


Ficha Técnica

Cubierta AR45-F3, para caja portamecanismos 71GD9-2, triple

Referencia: 6119374



Tapa de fijación frontal para mecanismos Modul 45, triple, sin campo identificativo, para la instalación horizontal y vertical de mecanismos, se encaja en la caja portamecanismos 71GD9-2 o el soporte de montaje 71MT3 45-2. Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación eléctrica ISS.

PC Policarbonato

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6119374 |
| Tipo | AR45-F3 SWGR |
| Denominación 1 | Marco |
| Denominación 2 | Modul 45, triple |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 84x185mm |
| Color | negro grisáceo; RAL 7021 |
| Material | Policarbonato |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 2,8 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1497 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Cubierta AR45-F3, para caja portamecanismos 71GD9-2, triple

Referencia: 6119374



Dimensiones



| | |
|--------|--------|
| Ancho | 185 mm |
| Altura | 84 mm |

Ficha Técnica

Cubierta AR45-F3, para caja portamecanismos 71GD9-2, triple

Referencia: 6119374



Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Número de unidades | 3 |
| Número de unidades en horizontal | 3 |
| Número de unidades en vertical | 3 |
| Modelo de la superficie | Mate |
| Tipo de fijación | Fijación con grapas |
| Apropiado para instalación de montaje | sí |
| Apropiado para canal portamecanismos | sí |
| Apropiado para caja de canal bajo suelo | no |
| Apropiado para instalación empotrada | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Tapa abatible | no |
| Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
| Clase de protección | Otros |
| Campo de texto/campo identificativo | no |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Transparente | no |
| Con marco de montaje | no |
| Diámetro de abertura | 0 |