


# Ficha Técnica

## Suspensión central para bandeja portacables, ala 35

Referencia: 6358694



Suspensión central para bandeja portacables con barra lateral plegada en ala de 35 mm.

La suspensión central dispone de un manguito roscado giratorio M10. Al colocarla, tenga en cuenta la repartición uniforme de la carga (evite que la carga sea mayor de un lado).



St

Acero


FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6358694
Tipo	MAH 35 300 FS
Denominación 1	Suspensión central
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	B300mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	27,7 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,9876 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones



Longitud	40 mm
Ancho	300 mm
Ancho	12 in
Altura	32 mm
Medida B	295 mm
Medida b	284 mm

# Ficha Técnica

## Suspensión central para bandeja portacables, ala 35

Referencia: 6358694



### Datos técnicos

Versión	Suspendido
F en kN	0,2 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	300 mm
Para ancho mín.	300
Apropiado para varilla roscada métrica	10
Apropiado para anchura de las bandejas	300 mm
Diámetro del agujero	10,5 mm
Ajustable	no